

light up your life



لیست قیمت فروش
(مصرف کننده)

۱۴۰۱



golnoor گلنور

light up your life
روشنایی زندگی شما

با تشکر از اینکه محصولات شرکت گلنور را جهت خرید کالای روشنایی خود انتخاب نموده اید، موارد زیر را به استحضار می‌رسانیم:

(۱) کلیه محصولات ارائه شده به غیر از محصولات LED، بدون لامپ عرضه می‌گردد.

(۲) واحد خدمات پس از فروش گلنور آماده پاسخ‌گویی به کلیه پرسش‌ها و موارد احتمالی مشتریان می‌باشد. لذا جهت ارتباط با این واحد می‌توانید با شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۶۷۲۷۲۷ تماس حاصل فرمایید.

(۳) جهت دسترسی به اطلاعات فنی و مشخصات بیشتر از محصولات لیست قیمت می‌توانید به کاتالوگ‌ها، اپلیکیشن و ربات کاتالوگ یاب گلنور مراجعه و یا از طریق وب‌سایت www.golnoor.com به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنید.



● شرایط و ضوابط ضمانت محصولات شرکت گلنور

ضمانت نامه ای که توسط شرکت گلنور ارائه می گردد در خصوص کلیه چراغ های تولیدی محیط های داخلی و خارجی این شرکت که مطابق با موارد مندرج در دستورالعمل نصب و بهره برداری محصولات قید گردیده و توسط افراد دارای صلاحیت نصب گردد معتبر بوده و صحت کارکرد محصولات را در برابر عیوب و یا اشکالات فنی ناشی از طراحی، موارد حین تولید و مونتاژ با توجه به تشخیص کارشناسان شرکت گلنور، تضمین می نماید. در صورت رعایت کلیه موارد ضمانت نامه حاضر، مدت زمان گارانتی گروه محصولات شرکت گلنور از زمان تولید به شرح زیر اعلام می گردد:

کلیه چراغ های LED محیط های داخلی: ۵ سال گارانتی
کلیه چراغ های LED محیط های بیرونی: ۳ تا ۵ سال گارانتی
سایر محصولات: ۲ سال گارانتی

● شرایط ضمانت کالا و پوشش گارانتی

۱. ضمانت نامه شامل کلیه محصولات می باشد که مطابق با دستورالعمل های نصب و بهره برداری و در محدوده ی جغرافیایی کشور ایران نصب می گردند با شرایط زیر معتبر می باشد:
 - عیوب اظهار شده توسط مشتری به منظور استفاده از شرایط گارانتی می بایست ناشی از فرآیند طراحی، تولید و ساخت چراغ منوط به تشخیص کارشناسان شرکت گلنور باشد.
 - رعایت محدوده دمای کارکرد چراغ مطابق با شرایط ذکر شده در دستورالعمل.
 - رعایت بیشینه رطوبت مجاز محیط نصب چراغ مطابق با شرایط ذکر شده در دستورالعمل.
 - رعایت محدوده مجاز جریان و ولتاژ ورودی چراغ مطابق با شرایط ذکر شده در دستورالعمل.
 - رعایت شرایط حمل و نقل و انبارش کالا.
۲. هزینه های مرتبط با شرایط ضمانت و عودت کالا جهت استفاده از خدمات گارانتی مانند باز کردن و نصب مجدد چراغ، حمل و نقل، تخلیه و بارگیری، آسیب به اموال، توقف کار و دارایی ها و همچنین هزینه های ناشی از علائم ترافیکی و بالابر مشمول گارانتی نبوده و به عهده مشتری می باشد.
۳. هزینه های ارسال کالای تعمیر یا تعویض شده به مشتری در صورتی که محصول دارای شرایط گارانتی باشد به عهده شرکت گلنور و در غیر اینصورت به عهده مشتری می باشد.
۴. مشتری می بایست جهت انبار کردن محصول نکات ایمنی را رعایت نموده و جهت استفاده از خدمات گارانتی، محصولات را با بسته بندی مناسب حمل نموده و به شرکت گلنور عودت نماید.


۵. نصب چراغ در محیط هایی با خوردگی بالا و نمکی و شرایط حاد نظیر گرمای شدید و رطوبت بسیار بالا می بایست قبل از ثبت سفارش کالا به اطلاع شرکت گلنور رسیده و چراغ خاص جهت این مناطق تهیه و ارسال گردد.

۶. محصولات تحت پوشش گارانتی شامل خدمات تعمیر و یا تعویض می گردد. اگر به هر دلیل چراغ از خط تولید شرکت گلنور حذف و یا در دسترس نباشد، شرکت گلنور موظف است چراغ معیوب را با محصولی مشابه جایگزین نموده و یا قیمت فاکتور شده چراغ را به مشتری باز پرداخت نماید.

۷. هزینه قطعات یدکی در مواردی که چراغ مشمول شرایط گارانتی لحاظ نگردد به عهده مشتری بوده و صرفاً از جانب واحد خدمات پس از فروش شرکت گلنور قابل تامین و هماهنگی خواهد بود.

● موارد نقض شرایط گارانتی

۱. عیوب ظاهری نظیر شکستگی شیشه یا بدنه شامل شرایط گارانتی نمی گردد.
۲. هرگونه مخدوش شدن ضمانت نامه، برچسب و پلاک مشخصات فنی موجب ابطال گارانتی می گردد.
۳. مشتری می بایست به منظور بهره مندی از خدمات گارانتی شرکت گلنور، در صورت کشف نقص یا عیب کالا در مدت زمان حداکثر ۳۰ روز خرابی و مشخصات آن مانند (محل و شرایط نصب، تعداد محصولات معیوب، و شرح عیوب کالا) را اعلام نموده و قبل از ارسال کالای معیوب، موضوع را به واحد خدمات پس از فروش شرکت گلنور اطلاع رسانی نمایند.
۴. اعمال هرگونه تعمیرات و تغییرات در چراغ و یا اضافه کردن تجهیزات جانبی نظیر موارد ارتباطی و کنترلی (مانند سنسور-تجهیزات سامانه های هوشمند و ...) به روی محصول بدون هماهنگی قبلی و مجوز کتبی از سوی کارشناسان شرکت گلنور موجب ابطال گارانتی می گردد.
۵. مدت زمان باقی مانده گارانتی در صورت تعمیر و یا جایگزینی چراغ، مطابق با زمان خرید محصول باقی می ماند.
۶. عیوب ناشی از نوسانات شبکه برق، شوک الکتریکی و اعمال ضربات و فشارهای مکانیکی شامل گارانتی نمی گردد.
۷. خسارات ناشی از بلایای طبیعی (مانند رعد و برق- سیل- زلزله- آتش سوزی و ...) و همچنین عوامل خارجی نظیر عوامل شیمیایی) شامل گارانتی نمی گردد.
۸. دوره گارانتی برای محصولات سفارشی و خاص، طبق توافق با مشتری پیش از ثبت سفارش کالا تعیین می گردد.
۹. در صورتی که موردی خارج از موارد ذکر شده در ضمانت نامه باشد، موارد با توافق طرفین قابل پیگیری می باشد.



@GOLNOORCLUBBOT

ربات کاتالوگ یاب محصولات صنایع روشنایی گلنور



GOLNOOR
CATALOG
FINDER

چراغ های فضای آزاد

Outdoor Products

www.golnoor.com

لیست قیمت مصرف کننده
خرداد ۱۴۰۱

Outdoor

Street Lighting (HID)

چراغ های خیابانی

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۸,۴۰۰,۰۰۰	سدیم	۳۵	 فروزان	۱
۸,۶۰۰,۰۰۰	سدیم	۵۰		۲
۸,۷۰۰,۰۰۰	سدیم	۷۰		۳
۷,۷۳۰,۰۰۰	جیوه	۱۲۵		۴
۱۳,۱۰۰,۰۰۰	سدیم	۱۵۰	 کیهان ۱	۵
۱۵,۶۰۰,۰۰۰	سدیم	۲۵۰		۶
۱۲,۱۰۰,۰۰۰	جیوه	۲۵۰		۷
۱۴,۷۴۰,۰۰۰	سدیم	۱۵۰	 کیهان ۲	۸
۱۷,۱۶۰,۰۰۰	سدیم	۲۵۰		۹
۱۳,۵۳۰,۰۰۰	جیوه	۲۵۰		۱۰

تغییر رنگ بدنه چراغ های خیابانی به درخواست مشتری قابل ارائه می باشد.
کیهان ۲ برای بخش اپتیکال و برای بخش الکتریکال به ترتیب دارای IP۶۵ , IP۶۵ می باشد.

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.

لیست قیمت مصرف کننده
خرداد ۱۴۰۱

Outdoor

Street Lighting (HID)

چراغ های خیابانی

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۲۴,۹۷۰,۰۰۰	سدیم	۴۰۰	 <p>سپهر</p>	۱۱
۲۳,۶۵۰,۰۰۰	متال	۴۰۰		۱۲

لیست قیمت مصرف کننده
خرداد ۱۴۰۱

Outdoor

Street Lighting (LED)

چراغ های خیابانی LED

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۱۱,۹۵۰,۰۰۰		۲۰	 ستاره S	۱۳
۱۳,۱۱۰,۰۰۰		۲۵		۱۴
۱۴,۱۷۰,۰۰۰		۳۰		۱۵
۱۴,۲۸۰,۰۰۰		۳۵		۱۶
۱۴,۹۶۰,۰۰۰	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k,	۴۰		۱۷
۱۵,۱۸۰,۰۰۰	۳۰۰۰k	۵۰		۱۸
۱۷,۰۵۰,۰۰۰		۶۰		۱۹
۱۹,۸۰۰,۰۰۰		۸۰		۲۰
۲۰,۸۵۰,۰۰۰		۱۰۰		۲۱
۲۷,۸۳۰,۰۰۰		۱۲۰	 ستاره M	۲۲
۲۸,۴۹۰,۰۰۰	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k,	۱۵۰		۲۳
۳۴,۳۸۰,۰۰۰	۳۰۰۰k	۱۷۵		۲۴
			 ستاره L	۲۵
	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k,	۲۰۰		۲۶
	۳۰۰۰k	۲۵۰		

لیست قیمت مصرف کننده
خرداد ۱۴۰۱

Outdoor

Street Lighting (LED)

چراغ های خیابانی LED

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
	(HPLed)	۲۰۰	  	۲۷
	(HPLed)	۲۵۰		۲۸
	(MPLed)	۳۰۰		۲۹
	(MPLed) ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۳۴۰	ستاره XL	۳۰
۸,۲۳۰,۰۰۰	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k,	۳۰	 	۳۱
۸,۴۲۰,۰۰۰	۳۰۰۰k	۵۰	سهیل ۱	۳۲
۱۶,۲۸۰,۰۰۰	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k,	۱۰۰	 	۳۳
۲۰,۱۳۰,۰۰۰	۳۰۰۰k	۱۵۰	سهیل ۲	۳۴
۲۴,۹۷۰,۰۰۰	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k,	۲۰۰	 	۳۵
	۳۰۰۰k		سهیل ۳	

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.

لیست قیمت مصرف کننده
خرداد ۱۴۰۱

Outdoor

Street Lighting (LED)

چراغ های خیابانی LED












قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۲۴۰	 <p>سهیل ۴ </p>	۳۶

لیست قیمت مصرف کننده
خرداد ۱۴۰۱

Outdoor

Garden Lighting

چراغ های پارکی

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۱۴,۳۰۰,۰۰۰	مخصوص لامپ با سریچ E۲۷	-	 یاقوت 	۳۷
۲۳,۹۸۰,۰۰۰	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۳۵	 یاقوت LED 	۳۸
۱۶,۲۸۰,۰۰۰	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۳۵	 تترا LED 	۳۹
۱۱,۶۶۰,۰۰۰	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۳۰	 تترا LED 	۴۰
	جهت چراغ های پارکی	-	 سیستم اضطراری 	۴۱

سیستم اضطراری : دارای مدت زمان پشتیبانی ۳ ساعت بوده و باتری از نوع NiCd می باشد.

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.

لیست قیمت مصرف کننده
خرداد ۱۴۰۱

Outdoor

Bollard Lighting (LED)

چراغ های چمنی LED

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۱۶,۹۸۰,۰۰۰	۸۴۰ mm ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k, آبی، سبز،	۱۸	  <p>فانوس بولت مخفی و نمایان</p>	۴۲

فانوس : قابلیت تولید در ارتفاع های مختلف، بولت مخفی، نمایان و رنگ نورهای آبی و سبز را دارا می باشد. در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل را با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.

لیست قیمت مصرف کننده
خرداد ۱۴۰۱

Outdoor

Flood Light (HID)				نورافکن
قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۱۷,۰۵۰,۰۰۰	سدیم/متال	۱۵۰	 ۲ YEARS WARRANTY مارس ۱	۴۳
۱۹,۸۰۰,۰۰۰	سدیم/متال	۲۵۰		۴۴
۱۶,۱۷۰,۰۰۰	جیوه	۲۵۰		۴۵
۲۵,۱۹۰,۰۰۰	سدیم	۴۰۰		۴۶
۲۳,۹۸۰,۰۰۰	متال	۴۰۰		۴۷
۷۰,۹۵۰,۰۰۰	سدیم /متال	۱۰۰۰	 ۲ YEARS WARRANTY ونوس ۱	۴۸
۶۴,۹۰۰,۰۰۰	سدیم	۲x۴۰۰		۴۹
۶۲,۱۵۰,۰۰۰	متال	۲x۴۰۰		۵۰

لیست قیمت مصرف کننده
خرداد ۱۴۰۱

Outdoor

Flood Light (LED)

نورافکن LED

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۱۳,۶۴۰,۰۰۰	۲۵° - ۶۰° - ۹۰°	۳۵	 آریل ۱	۵۱
۱۵,۷۳۰,۰۰۰	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۵۰		۵۲
۲۳,۳۲۰,۰۰۰	۲۵° - ۶۰° - ۹۰°	۷۵	 آریل ۲	۵۳
۲۶,۲۹۰,۰۰۰	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۱۰۰		۵۴
۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۵° - ۶۰° - ۹۰°	۱۲۵	 آریل ۳	۵۵
۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۱۵۰		۵۶
۳۸,۹۴۰,۰۰۰	۲۵° - ۶۰° - ۹۰°	۱۷۵	 آریل ۴	۵۷
۴۱,۶۹۰,۰۰۰	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۲۰۰		۵۸

آریل ۱: توان ۳۵ و ۵۰ وات قابلیت تولید (۲۴V-DC) را دارا می باشد. در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل را با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.
 آریل ۲: توان ۷۵ و ۱۰۰ وات قابلیت تولید (۲۴V-DC) را دارا می باشد. در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل را با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.

لیست قیمت مصرف کننده
خرداد ۱۴۰۱

Outdoor

Flood Light (LED)

LED نورافکن

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۸,۲۱۰,۰۰۰	۲۵° -۶۰° -۹۰° ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۵۰	  آریو ۱ 	۵۹
۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۵° -۶۰° -۹۰°	۱۰۰	  آریو ۲ 	۶۰
۱۹,۰۹۰,۰۰۰	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۱۵۰		۶۱
۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۵° -۶۰° -۹۰° ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۲۰۰	  آریو ۳ 	۶۲
۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۵° -۶۰° -۹۰° ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۲۴۰	  آریو ۴ 	۶۳

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.

لیست قیمت مصرف کننده
خرداد ۱۴۰۱

Outdoor

Flood Light (LED)

نورافکن LED

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۶,۲۷۰,۰۰۰	۱۲۰° ۶۵۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۵۰	 <p>روناک</p>	۶۴
۹,۵۲۰,۰۰۰		۱۰۰		۶۵
۱۳,۷۰۰,۰۰۰		۱۵۰		۶۶
۱۸,۴۸۰,۰۰۰		۲۰۰		۶۷
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵° - ۶۰° - ۹۰° ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۶۰	 <p>ماتریس</p>	۶۸
۵۰,۲۷۰,۰۰۰	متقارن ۲۵° - ۶۰° - ۹۰° و نامتقارن ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۱۸۰	 <p>ماتریس</p>	۶۹
۵۷,۲۰۰,۰۰۰	متقارن ۲۵° - ۶۰° - ۹۰° و نامتقارن ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۲۴۰	 <p>ماتریس</p>	۷۰





۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.

لیست قیمت مصرف کننده
خرداد ۱۴۰۱

Outdoor

Flood Light (LED)

LED نورافکن

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۸۰,۸۵۰,۰۰۰	مقارن ۲۵° - ۶۰° - ۹۰° و نامقارن ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۳۰۰	 ماتریس	۷۱
۹۶,۸۰۰,۰۰۰	مقارن ۲۵° - ۶۰° - ۹۰° و نامقارن ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۳۶۰	 ماتریس	۷۲
۱۰۱,۷۵۰,۰۰۰	مقارن ۲۵° - ۶۰° - ۹۰° و نامقارن ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۳۶۰	 ماتریس کمان	۷۳
۱۷۳,۸۰۰,۰۰۰	مقارن ۲۵° - ۶۰° - ۹۰° و نامقارن ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۷۲۰	 ماتریس	۷۴

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.

لیست قیمت مصرف کننده
خرداد ۱۴۰۱

Outdoor

Industrial Weatherproof Lights

چراغ های صنعتی ضد گرد و غبار

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۶,۹۷۰,۰۰۰	بالاست الکترونیکی	۱x۱۸	 ۲ YEARS WARRANTY آتلانتیس ۱ پلی کربنات	۷۵
۸,۸۰۰,۰۰۰		۲x۱۸		۷۶
۹,۷۹۰,۰۰۰		۱x۳۶		۷۷
۱۱,۶۶۰,۰۰۰		۲x۳۶		۷۸
۱۹,۵۸۰,۰۰۰	بالاست الکترونیکی	۲x۱۸	 ۲ YEARS WARRANTY آتلانتیس M	۷۹
۲۵,۰۷۰,۰۰۰		۲x۳۶		۸۰
۸۴۰,۰۰۰	سقفی	-	براکت نصب (آتلانتیس ۱ و M)	۸۱
۱,۰۵۰,۰۰۰	دیواری			۸۲
۱,۳۹۰,۰۰۰	پایه لوله ای			۸۳

لیست قیمت مصرف کننده
خرداد ۱۴۰۱

Outdoor

Industrial Weatherproof Lights (LED)

چراغ های صنعتی ضد گرد و غبار LED

ردیف	نام و تصویر محصول	توان	مشخصات	قیمت (ریال)
۸۴	 <p>آتلانتیس M LED</p>	۱۸	۴۰۰۰k, ۶۵۰۰k	
۸۵	 <p>آتلانتیس ۴ LED</p>	۱۸	۶۵۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۱۱,۶۹۰,۰۰۰
۸۶	 <p>سیستم اضطراری</p>	-	زمان پشتیبانی ۳ ساعت (باتری NiCd)	
۸۷	براکت نصب (آتلانتیس ۴ و M)	-	سقفی	۸۴۰,۰۰۰
دیواری			۱,۰۵۰,۰۰۰	
پایه لوله ای			۱,۳۹۰,۰۰۰	

سیستم اضطراری: قابلیت نصب بر روی چراغ آتلانتیس M و آتلانتیس ۴ (۳۶ وات) را دارا می باشد. در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل با واحد فروش هماهنگ نمایید. باتری سیستم اضطراری از نوع Nickle cadmium بوده و زمانی که برق جریان دارد نیز، چراغ روشن است. (Maintainde) آتلانتیس ۱ و M: در صورت درخواست، قابلیت ارائه با ترورایپرینگ و سیستم های اضطراری را دارا می باشند.

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.

لیست قیمت مصرف کننده
خرداد ۱۴۰۱

Outdoor

Industrial Weatherproof Lights (LED)

چراغ های صنعتی ضد گرد و غبار LED

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۱۰,۸۱۰,۰۰۰	L۶۰۰ mm	۲۰	 ۵ YEARS WARRANTY اطلس	۹۰
۱۴,۸۵۰,۰۰۰	L۱۱۶۰ mm ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۴۰		۹۱
۸,۴۰۰,۰۰۰	L۹۰۰ mm ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۳۶	 3 YEARS WARRANTY اطلس	۹۲
۸۴۰,۰۰۰	سقفی		براکت نصب (اطلس)	۹۳
۱,۰۵۰,۰۰۰	دیواری	-		۹۴
۱,۳۹۰,۰۰۰	پایه لوله ای			۹۵

اطلس و اطلس i : در صورت درخواست، قابلیت ارائه با تروواپرینگ را دارا می باشند. در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل با واحد فروش هماهنگ نمایید.

لیست قیمت مصرف کننده
خرداد ۱۴۰۱

Outdoor

Linear LED Lighting fixtures

چراغ های خطی LED

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۵,۸۲۰,۰۰۰	L۱۰۰mm	۱۰	 <p>آذرخش ۲</p>	۹۶
۱۳,۰۹۰,۰۰۰	L۲۰۰mm	۲۰		۹۷
۱۵,۲۹۰,۰۰۰	L۳۰۰mm	۳۰		۹۸
۱۸,۷۰۰,۰۰۰	L۵۰۰mm	۵۰		۹۹
۲۵,۳۰۰,۰۰۰	L۱۰۰۰mm	۱۰۰		۱۰۰
	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k			
۱۱,۷۷۰,۰۰۰	L۱۰۰۰mm	۳۶	 <p>آذرخش ۳</p>	۱۰۱
	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k			
۹,۲۴۰,۰۰۰	L۲۰۰mm	۶	 <p>آذرخش ۴</p>	۱۰۲
۱۰,۷۶۰,۰۰۰	L۳۵۰mm	۱۲		۱۰۳
۱۳,۹۲۰,۰۰۰	L۶۷۰mm	۲۴		۱۰۴
۱۷,۲۰۰,۰۰۰	L۱۰۰۰mm	۳۶		۱۰۵
	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k			

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.

لیست قیمت مصرف کننده
خرداد ۱۴۰۱

Outdoor

Linear LED Lighting fixtures

چراغ های خطی LED

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۱۰,۱۲۰,۰۰۰	L۵۰۰mm	۱۵	 <p>آذرخش ۴ RGB -</p>	۱۰۶
۱۶,۷۰۰,۰۰۰	L۱۰۰۰mm	۳۰		۱۰۷

لیست قیمت مصرف کننده
خرداد ۱۴۰۱

Outdoor

LED Grow Light

چراغ خطی رشد گیاه

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
	۱۰۰۰mm قرمز طول موج ۶۶۰ نانومتر آبی طول موج ۴۵۰ نانومتر	۳۰	 ساترن ۱	۱۰۸
 	قابلیت کنترل و راه اندازی ۶ الی ۱۰ عدد ساترن ۱ ۲ الی ۵ عدد ساترن ۱	۳۰۰ ۱۵۰	 تابلو ساترن ۱	۱۰۹ ۱۱۰
  	۳۵۰mm ۶۷۰mm ۱۰۰۰mm قرمز طول موج ۶۶۰ نانومتر آبی طول موج ۴۵۰ نانومتر	۱۲ ۲۴ ۳۶	 ساترن ۲	۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳

ساترن ۱ : چراغ رشد گیاه ساترن ۱ به صورت سری و با اتصال به تابلو کنترلی راه اندازی می‌گردد.

ساترن ۲ : چراغ رشد گیاه ساترن ۲ از نوع AC بوده و با اتصال به برق ۲۳۰ ولت (شهری) راه اندازی می‌گردد.

چراغ های فضای داخلی

Indoor Products










www.golnoor.com

لیست قیمت مصرف کننده
خرداد ۱۴۰۱

Indoor

High-Bay Light (LED)

چراغ صنعتی LED

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۲۷,۵۰۰,۰۰۰	رفلکتور- حباب یا لنز	۱۶۰	 	۱۱۴
۲۸,۳۸۰,۰۰۰	رفلکتور- حباب یا لنز-دفیوزر ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۱۶۰		
			مریخ ۱	
۱۱,۶۶۰,۰۰۰	حباب-رفلکتور	۱۰۰	 	۱۱۶
۱۴,۳۰۰,۰۰۰	حباب-رفلکتور ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۱۴۰		
			مریخ ۱ 	
۱,۱۰۰,۰۰۰	ساده	-		۱۱۸
۱,۷۶۰,۰۰۰	زاویه دار (جهت مریخ ۱ و مریخ ۱ )	-		براکت نصب

لیست قیمت مصرف کننده
خرداد ۱۴۰۱

Indoor

High-Bay Light (LED)

چراغ صنعتی LED

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۲۷,۷۲۰,۰۰۰	شیشه - رفلکتور ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۱۵۰	  مریخ ۲	۱۲۰
۳۱,۶۸۰,۰۰۰		۲۰۰		۱۲۱
۳۵,۲۰۰,۰۰۰		۲۴۰		۱۲۲
۲۰,۲۴۰,۰۰۰	شیشه - رفلکتور ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۲۰۰	  مریخ ۲ 	۱۲۳
۱,۳۲۰,۰۰۰	ساده (جهت مریخ ۲ و مریخ ۲ )	-	 براکت نصب	۱۲۴

لیست قیمت مصرف کننده
خرداد ۱۴۰۱

Indoor

Industrial Lights (LED)

چراغ صنعتی LED

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۲۲,۳۳۰,۰۰۰	۵۹۵x۵۹۵ mm	۴۰		۱۲۵
۲۴,۰۹۰,۰۰۰	۵۹۵x۵۹۵ mm	۶۰		۱۲۶
۲۳,۹۸۰,۰۰۰	۲۹۵x۱۱۹۵ mm	۴۰		۱۲۷
۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۵x۵۹۵ mm	۲۰		۱۲۸
	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k		مرمر	
	۱۴۵۰x۱۱۰x۷۵ mm	۴۰		۱۲۹
	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k			

لیست قیمت مصرف کننده
خرداد ۱۴۰۱

Indoor

Recessed Ceiling (LED)

LED سقفی توکار

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۹,۱۷۰,۰۰۰	۵۹۵ x ۵۹۵ mm	۳۶	  آرشید	۱۳۰
۱۱,۷۷۰,۰۰۰	۴۵۰۰k, ۶۵۰۰k	۵۴		۱۳۱
۲۱,۸۵۰,۰۰۰	۶۵۰۰k الی ۳۰۰۰k ۵۹۵ x ۵۹۵ mm	۵۰	  آرشید Tunable white	۱۳۲
۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰	پشتیبانی تا ۶۰ عدد چراغ Tunable white آرشید	-	  کنترلر و پنل لمسی	۱۳۳
۶,۷۷۰,۰۰۰	۵۹۵ x ۵۹۵ mm	۴۰	  ماهشید	۱۳۴
۷,۹۴۰,۰۰۰	۴۵۰۰k, ۶۵۰۰k	۶۰		۱۳۵
	زمان پشتیبانی ۳ ساعت (باتری NiCd)	-	  سیستم اضطراری	۱۳۶

کنترلر و پنل لمسی : دارای صفحه تنظیم شدت و دمای رنگ نور، با قابلیت کنترل ۱ تا ۶۰ عدد پنل آرشید (محدوده دمای رنگ نور ۳۰۰۰k الی ۶۵۰۰k)
سیستم اضطراری : قابلیت نصب بر روی چراغ های آرشید ۳۶ و ۵۴ وات (۵۹۵x۵۹۵) را دارا می باشد. در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل را با واحدهای فروش هماهنگ نمایید. باتری سیستم اضطراری از نوع cadmium Nickle بوده و زمانی که برق جریان دارد نیز، چراغ روشن است. (Maintainde)

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.

لیست قیمت مصرف کننده
خرداد ۱۴۰۱

Indoor

Recessed Ceiling (LED)

LED سقفی توکار

قیمت (ریال)	مشخصات (ابعاد برش)	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۸,۱۴۰,۰۰۰	۱۷۰ x ۱۷۰ mm ۶۵۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۳۰	 NEW پیکسل ۱	۱۳۷
۱۶,۰۶۰,۰۰۰	۳۲۸ x ۱۷۰ mm ۶۵۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۶۰	 NEW پیکسل ۲	۱۳۸
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶ x ۱۷۰ mm ۶۵۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۹۰	 NEW پیکسل ۳	۱۳۹
۲۸,۱۶۰,۰۰۰	۳۳۶ x ۳۳۶ mm ۶۵۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۱۲۰	 NEW پیکسل ۴	۱۴۰




۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.

لیست قیمت مصرف کننده
خرداد ۱۴۰۱

Indoor

Recessed Ceiling (LED)

LED سقفی توکار

قیمت (ریال)	مشخصات (ابعاد برش)	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۱,۵۲۰,۰۰۰	Ø ۶۰~۶۵ mm	۷	 <p>گارانت</p>	۱۴۱
۱,۷۲۰,۰۰۰	Ø ۸۰~۸۵ mm	۱۰		۱۴۲
۲,۵۳۰,۰۰۰	Ø ۱۲۰~۱۲۵ mm	۱۸		۱۴۳
۳,۹۱۰,۰۰۰	Ø ۱۵۰~۱۵۵ mm	۲۶		۱۴۴
۴,۸۷۰,۰۰۰	Ø ۲۰۰~۲۰۵ mm ۶۵۰۰k, ۳۰۰۰k	۳۳		۱۴۵
۲,۶۴۰,۰۰۰	Ø ۸۰~۸۵ mm	۱۱	 <p>مارال</p>	۱۴۶
۳,۴۷۰,۰۰۰	Ø ۱۲۰~۱۲۵ mm	۱۸		۱۴۷
۴,۵۷۰,۰۰۰	Ø ۱۶۰~۱۶۵ mm	۲۴		۱۴۸
۴,۶۸۰,۰۰۰	Ø ۱۶۰~۱۶۵ mm	۳۲		۱۴۹
۵,۰۶۰,۰۰۰	Ø ۲۰۰~۲۰۵ mm	۳۲		۱۵۰
۵,۳۴۰,۰۰۰	Ø ۲۰۰~۲۰۵ mm ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۴۰		۱۵۱
۱,۶۹۰,۰۰۰	Ø ۸۰~۸۵ mm	۱۰	 <p>مایا</p>	۱۵۲
۲,۴۶۰,۰۰۰	Ø ۱۲۰~۱۲۵ mm	۱۸		۱۵۳
۳,۵۲۰,۰۰۰	Ø ۱۶۰~۱۶۵ mm	۲۶		۱۵۴
۴,۱۱۰,۰۰۰	Ø ۲۰۰~۲۰۵ mm ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۳۳		۱۵۵

لیست قیمت مصرف کننده
خرداد ۱۴۰۱

Indoor

Line Light (LED)

LED چراغ خطی

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
   	L۵۶۰mm	۲۰	  پروکسیما ۶cm	۱۵۶
	L۸۴۰mm	۳۰		۱۵۷
	L۱۱۲۰mm	۴۰		۱۵۸
	L۱۶۸۰mm (توکار، روکار، آویز)	۶۰		۱۵۹
   	L۵۶۰mm	۲۰	  پروکسیما ۹cm	۱۶۰
	L۸۴۰mm	۳۰		۱۶۱
	L۱۱۲۰mm	۴۰		۱۶۲
	L۱۶۸۰mm (توکار، روکار، آویز)	۶۰		۱۶۳

پروکسیما : قابلیت تولید در توان سفارشی، طول و طرح های گوناگون و همچنین رنگهای بدنه مختلف را دارا می باشد. جهت سفارش و طراحی با واحد های فروش هماهنگ نمایید.

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.

لیست قیمت مصرف کننده
خرداد ۱۴۰۱

Indoor

Surface Ceiling and Wall (LED)

دیواری و سقفی روکار LED

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۳,۹۳۰,۰۰۰	L ۶۰۰mm	۳۰	 	۱۶۴
۷,۶۲۰,۰۰۰	L ۱۱۵۰mm ۶۵۰۰k, ۴۵۰۰k, ۳۰۰۰k	۶۰		تیانا

لیست قیمت مصرف کننده
خرداد ۱۴۰۱

Indoor

Surface Wall (LED)

دیواری روکار LED

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۵,۴۵۰,۰۰۰	۲۷۰۰k, ۶۵۰۰k	۶	 آلفا ۱	۱۶۶
۵,۸۲۰,۰۰۰	۲۷۰۰k, ۶۵۰۰k	۷	 آلفا ۲	۱۶۷
۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۰۰k, ۶۵۰۰k	۷	 آلفا ۳	۱۶۸
۷,۰۸۰,۰۰۰	۲۷۰۰k, ۶۵۰۰k	۱۸	 آلفا ۴	۱۶۹

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.

لیست قیمت مصرف کننده
خرداد ۱۴۰۱

Indoor

Bracket	براکت	قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
		۲,۳۷۰,۰۰۰	ابعاد براکت : ۶۰۰x۶۰۰x۷۰ mm مخصوص چراغ آرشید و ماهشید با ابعاد: ۵۹۵x۵۹۵ mm	-	براکت روکار 	۱۷۰
		۱,۹۰۰,۰۰۰	مخصوص آرشید، ماهشید و پروکسیما	-	براکت آویز 	۱۷۱
		۱,۱۰۰,۰۰۰	L۱۸۷xW۱۸۷xH۶۰	-	براکت روکار مارال 	۱۷۲
		۱,۲۷۰,۰۰۰	L۲۳۰xW۲۳۰xH۶۰			۱۷۳
		۱,۳۲۰,۰۰۰	L۲۵۰xW۲۵۰xH۶۰			۱۷۴

لیست قیمت مصرف کننده
خرداد ۱۴۰۱

Indoor

Emergency sign Light		چراغ نشان راهنمای اضطراری		
قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۱۷,۶۰۰,۰۰۰	آویز ۶۵۰۰k	۵	  ویستا	۱۷۵
۱۵,۴۰۰,۰۰۰	سقفی و دیواری روکار ۶۵۰۰k	۵	  ویستا	۱۷۶

ویستا: هنگام قطع برق چراغ به مدت ۳ ساعت روشن باقی می ماند و زمانی که برق جریان دارد نیز روشن است. (maintained)
باتری ۳/۶V- NiCd در چراغ به کار برده شده و زمان شارژ باتری ۲۴ ساعت می باشد. در هنگام سفارش با توجه به نوع کاربری چراغ با اشاره به کد علائم در راهنمای نصب چراغ سفارش خود را ثبت نمایید.

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.

سایر محصولات















Other Products

www.golnoor.com

لیست قیمت مصرف کننده
خرداد ۱۴۰۱

Electronic equipment

تجهيزات الکترونیکی

Electronic equipment	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف	
قیمت (ریال) ۷۵۰,۰۰۰	بخار سدیم	۳۵-۷۰	 	۱۷۷	
۸۳۰,۰۰۰	بخار سدیم	۷۰-۱۵۰		۱۷۸	
۸۳۰,۰۰۰	متال هالید	۳۵-۱۵۰		۱۷۹	
۹۲۰,۰۰۰	بخار سدیم و متال هالید	۲۵۰		راه انداز	۱۸۰
۹۴۰,۰۰۰	بخار سدیم و متال هالید	۷۰-۴۰۰		سه سیم	۱۸۱
	-	۵۰	 	۱۸۲	
		۱۰۰		۱۸۳	
		۲۰۰		منبع	۱۸۴
		۳۲۰		تغذیه	۱۸۵
	-	۲۰۰	 	کنترلر آنالوگ ۳۰۰ ۱۸۶	
	-	۵۰	 	کنترلر DMX ۱۸۷	

لیست قیمت مصرف کننده
خرداد ۱۴۰۱

Electronic equipment

Electronic equipment

تجهیزات الکترونیکی

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
	-	۲۰۰	 ریپیتر ۳۰۰ 	۱۸۸
	-	۱۰۰	 دیکدر 	۱۸۹
	-	۲۰۰	 اسپلیتر 	۱۹۰

لیست قیمت مصرف کننده
خرداد ۱۴۰۱

Junction Box



Industrial Junction Box

جعبه تقسیم صنعتی

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۱,۹۳۰,۰۰۰	۱۰۰x۱۰۰x۶۰ mm IP۶۶	GJB-۳۰۱	 <p>جعبه تقسیم</p>	۱۹۱
۳,۶۳۰,۰۰۰	۱۷۰x۱۴۰x۱۰۰ mm IP۶۶	GJJB-۳۰۲	 <p>جعبه تقسیم</p>	۱۹۲
۴,۶۸۰,۰۰۰	۲۵۰x۲۱۰x۹۰ mm IP۶۶	GJJB-۳۰۳	 <p>جعبه تقسیم</p>	۱۹۳

جعبه تقسیم : بدنه جعبه از نوع آلومینیوم دایکاست و نوع پوشش آن رنگ پودری پلی استر توسی چرمی براق (رال رنگ ۷۰۴۰) می باشد. قابلیت نصب ارت خارجی، کلید مینیاتوری و سوراخکاری گلند در سایزهای مختلف را دارا می باشد. جهت سفارش با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.



www.golnoor.com

golnoorclub

